Seitenreport

WEBSITE-AUDIT

Umsetzungsbriefing

seitenreport.de

Analyse vom 16.11.2026 07:36 · Erstellt am 16.11.2026 21:26

97/100	2.472	116
Audit-Score	Analysierte URLs	Auffällige Prüfarten

Einordnung

Die folgenden Schwerpunkte stammen aus den gespeicherten Audit-Befunden. Ihre Reihenfolge entspricht der Priorisierung im vollständigen Report. Geschäftliche Relevanz und bewusste Ausnahmen sind vor der Umsetzung zu prüfen.

Arbeitsplan für Ihr Team

Die ersten zwölf priorisierten Prüfarten werden als Aufgaben ausgearbeitet. Jede Aufgabe bündelt die betroffenen URLs einer Prüfart; eine gemeinsame technische Ursache ist damit noch nicht nachgewiesen. Weitere Befunde stehen am Ende und vollständig im Audit-Report.

1. Caching für statische Assets (cache-control, etag/last-modified)
2. Verschachtelte interaktive Elemente
3. Cache-Control Header vorhanden
4. X-Content-Type-Options ist nosniff
5. IPv6 (AAAA) vorhanden
6. Open Graph Basis-Tags vorhanden
7. Broken Links (site-wide) erkannt
8. Interne Links zeigen auf Redirects (Linkjuice/Performance)
9. Skip-Link zum Hauptinhalt
10. Title Länge (30–60)
11. Cache-Validator vorhanden (ETag oder Last-Modified)
12. Neue Fenster ohne Hinweis

Rollen sind Vorschläge. Aufwand, Systemzugriff und Umsetzungstermin werden vom zuständigen Team nach Prüfung der Ursache festgelegt. Die Reihenfolge ist keine Zusage für Ranking- oder Umsatzsteigerungen.

PRÜFEN & UMSETZEN · 1 · X282

Caching für statische Assets (cache-control, etag/last-modified)

Mittel · Ladezeit & Ressourcen

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

Nein / nicht vorhanden

Bleibt das Muster bestehen, kann die mobile Nutzererfahrung schwächer bleiben und wichtige Einstiege verlieren unnötig Stabilität. Da viele ausgewertete URLs betroffen sind, kann ein einzelnes Template- oder Prozessproblem weiter skalieren.

BETROFFENER UMFANG

2.453 von 2.458 ausgewerteten URLs zeigen dieses Signal.

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/premium

https://seitenreport.de/seo-software

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Setzen Sie Cache-Control und idealerweise ETag oder Last-Modified für Assets/HTML passend.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Ja / vorhanden

PRÜFEN & UMSETZEN · 2 · A11Y_NESTED_INTERACTIVE

Verschachtelte interaktive Elemente

Hoch · Barrierefreiheit

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

1.279 URLs betroffen

Bleibt das Muster bestehen, können Nutzungshürden für betroffene Besuchergruppen und Qualitätsprobleme weiter bestehen.

BETROFFENER UMFANG

1.279 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Betroffene Elemente und URLs im Modul Barrierefreiheit prüfen und nach der dort genannten WCAG-Empfehlung korrigieren.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Verschachtelte interaktive Elemente

PRÜFEN & UMSETZEN · 3 · T85

Cache-Control Header vorhanden

Mittel · Ladezeit & Ressourcen

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

Nicht vorhanden

Bleibt das Muster bestehen, kann die mobile Nutzererfahrung schwächer bleiben und wichtige Einstiege verlieren unnötig Stabilität. Da viele ausgewertete URLs betroffen sind, kann ein einzelnes Template- oder Prozessproblem weiter skalieren.

BETROFFENER UMFANG

2.453 von 2.458 ausgewerteten URLs zeigen dieses Signal.

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/premium

https://seitenreport.de/seo-software

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Caching-Policy setzen (mind. für statische Assets).
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Vorhanden

PRÜFEN & UMSETZEN · 4 · T114

X-Content-Type-Options ist nosniff

Mittel · Sicherheit

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

Nein / nicht vorhanden

Bleibt der Befund offen, können Sichtbarkeit, technische Qualität oder Verständlichkeit der betroffenen Seiten weiter eingeschränkt bleiben. Da viele ausgewertete URLs betroffen sind, kann ein einzelnes Template- oder Prozessproblem weiter skalieren.

BETROFFENER UMFANG

2.458 von 2.458 ausgewerteten URLs zeigen dieses Signal.

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/premium

https://seitenreport.de/seo-software

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Setzen Sie X-Content-Type-Options explizit auf nosniff.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Ja / vorhanden

PRÜFEN & UMSETZEN · 5 · T110

IPv6 (AAAA) vorhanden

Niedrig · Technische Grundlagen

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

Nein / nicht vorhanden

Bleibt der Befund offen, können Sichtbarkeit, technische Qualität oder Verständlichkeit der betroffenen Seiten weiter eingeschränkt bleiben. Da es systemweit erkannt wurde, bleibt die Ursache voraussichtlich zentral wirksam.

BETROFFENER UMFANG

Zentral auf Website-/Konfigurationsebene erkannt · Beispiel-URLs dienen nur als Nachweis.

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/premium

https://seitenreport.de/seo-software

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. IPv6 im DNS bereitstellen (AAAA Record) – optional, aber empfohlen.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Ja / vorhanden

PRÜFEN & UMSETZEN · 6 · M31

Open Graph Basis-Tags vorhanden

Mittel · Titel & Meta-Daten

Zuständigkeit klären: SEO & Redaktion

Befund & Relevanz

Nein / nicht vorhanden

Bleibt das Muster bestehen, bleiben wichtige Inhalte schlechter erreichbar oder interne Signale schwächer gebündelt.

BETROFFENER UMFANG

1.270 von 2.292 ausgewerteten URLs betroffen.

https://seitenreport.de/ai-visibility-check

https://seitenreport.de/google-ai-overview-check

https://seitenreport.de/services/technische-seo-optimierung

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. og:title, og:type, og:image, og:url ergänzen.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Ja / vorhanden

PRÜFEN & UMSETZEN · 7 · L67

Broken Links (site-wide) erkannt

Mittel · Verlinkung

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

1.498 URLs betroffen

Bleibt das Muster bestehen, können relevante Seiten schlechter gecrawlt, später indexiert oder falsch priorisiert werden.

BETROFFENER UMFANG

1.498 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

https://seitenreport.de/services

https://seitenreport.de/services/interne-verlinkung-analyse

https://seitenreport.de/wiki

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Linkcheck (Crawler) durchführen und fixen.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Broken Links (site-wide) erkannt

PRÜFEN & UMSETZEN · 8 · X107

Interne Links zeigen auf Redirects (Linkjuice/Performance)

Mittel · Verlinkung

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

1.497 URLs betroffen

Bleibt der Befund offen, können Sichtbarkeit, technische Qualität oder Verständlichkeit der betroffenen Seiten weiter eingeschränkt bleiben.

BETROFFENER UMFANG

1.497 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

https://seitenreport.de/forum/google/speaking-urls-364628

https://seitenreport.de/forum/google/zweimal-platz-1-bei-google-365689

https://seitenreport.de/forum/htaccess/htaccess-fuer-viele-domains-366082

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Für Auto: Outgoing-Link-Fetch/Status in postprocess erweitern (bereits vorhanden ist L67 Sample).
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Interne Links zeigen auf Redirects (Linkjuice/Performance)

PRÜFEN & UMSETZEN · 9 · A11Y_SKIP_LINK

Skip-Link zum Hauptinhalt

Mittel · Barrierefreiheit

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

1.472 URLs betroffen

Bleibt das Muster bestehen, können Nutzungshürden für betroffene Besuchergruppen und Qualitätsprobleme weiter bestehen.

BETROFFENER UMFANG

1.472 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

https://seitenreport.de/premium

https://seitenreport.de/seo-software

https://seitenreport.de/referenzen

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Betroffene Elemente und URLs im Modul Barrierefreiheit prüfen und nach der dort genannten WCAG-Empfehlung korrigieren.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Skip-Link zum Hauptinhalt

PRÜFEN & UMSETZEN · 10 · M22

Title Länge (30–60)

Mittel · Titel & Meta-Daten

Zuständigkeit klären: SEO & Redaktion

Befund & Relevanz

Beispielspanne 61–80 Zeichen

Bleibt der Befund offen, können Sichtbarkeit, technische Qualität oder Verständlichkeit der betroffenen Seiten weiter eingeschränkt bleiben.

BETROFFENER UMFANG

869 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

https://seitenreport.de/seo-software

https://seitenreport.de/agenturen

https://seitenreport.de/widgets

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Title prägnant und im Zielbereich halten.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: 30–60 Zeichen

PRÜFEN & UMSETZEN · 11 · T113

Cache-Validator vorhanden (ETag oder Last-Modified)

Niedrig · Ladezeit & Ressourcen

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

Nein / nicht vorhanden

Bleibt das Muster bestehen, kann die mobile Nutzererfahrung schwächer bleiben und wichtige Einstiege verlieren unnötig Stabilität.

BETROFFENER UMFANG

1.058 von 2.455 ausgewerteten URLs betroffen.

https://seitenreport.de/seo-optimierung

https://seitenreport.de/seo-agentur

https://seitenreport.de/wettbewerber-analyse

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. ETag oder Last-Modified ausliefern, damit Ressourcen effizient validiert werden können.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Ja / vorhanden

PRÜFEN & UMSETZEN · 12 · A11Y_LINK_NEW_WINDOW

Neue Fenster ohne Hinweis

Niedrig · Barrierefreiheit

Zuständigkeit klären: SEO & Entwicklung

Befund & Relevanz

Websiteweites Muster

Bleibt das Muster bestehen, können Nutzungshürden für betroffene Besuchergruppen und Qualitätsprobleme weiter bestehen. Da viele ausgewertete URLs betroffen sind, kann ein einzelnes Template- oder Prozessproblem weiter skalieren.

BETROFFENER UMFANG

2.457 von 2.457 ausgewerteten URLs zeigen dieses Signal.

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/

https://seitenreport.de/

URL-Beispiele sind eine Auswahl. Vollständige Listen und Messwerte finden Sie im Audit und in den Datenexporten.

VORGEHEN

1. Befund an den Beispielen nachvollziehen und prüfen, ob das Verhalten beabsichtigt ist. Gemeinsame Templates oder Einstellungen als mögliche Ursache untersuchen.
2. Betroffene Elemente und URLs im Modul Barrierefreiheit prüfen und nach der dort genannten WCAG-Empfehlung korrigieren.
3. Änderung zunächst an repräsentativen Seiten prüfen, anschließend auf die bestätigten betroffenen Seiten übertragen. Bewusste Ausnahmen dokumentieren.

ABNAHME & NACHPRÜFUNG

Nach der Änderung dieselbe Prüfart erneut ausführen. Der Befund darf auf den korrigierten Seiten nicht mehr auftreten; verbleibende Ausnahmen müssen begründet sein. Betroffene Seitentypen zusätzlich manuell prüfen.

Technisches Ziel laut Prüfung: Neue Fenster ohne Hinweis

WEITERE BEFUNDE

Für die weitere Planung

Diese zusätzlichen Prüfarten sind nicht als Einzelaufgaben ausgearbeitet. Prüfen Sie sie im vollständigen Audit-Report und ergänzen Sie den Arbeitsplan nach fachlicher Relevanz.

A11Y_SAME_LINK_TEXT_DIFFERENT_TARGET · Gleicher Linktext mit unterschiedlichen Zielen

Mittel · 653 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

M24 · Meta Description Länge (120–160)

Mittel · 547 von 2.447 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_FORM_LABELS · Formularfelder ohne Label

Hoch · 93 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X111b · Images haben width/height

Mittel · 365 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

T96 · Mixed Content ausgeschlossen

Niedrig · 382 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_SVG_NAME · Inline-SVGs ohne zugänglichen Namen

Mittel · 172 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X384 · Keyword-Kannibalisierung site-wide vermeiden

Hoch · 68 von 2.444 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_ARIA_CURRENT_NAVIGATION · Aktuelle Seite in Navigation

Niedrig · 620 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X116d · Assets sind versioniert oder cache-bustbar

Niedrig · 450 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_REQUIRED_FIELD_HINTS · Pflichtfeldhinweise in Formularen

Niedrig · 318 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X105 · H1-Text Qualität & Duplicate H1 site-wide

Mittel · 100 von 2.444 ausgewerteten URLs betroffen.

H52 · Duplicate Titles vermeiden

Mittel · 90 von 2.444 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_PLACEHOLDER_ONLY_LABELS · Formularfelder nur mit Placeholder

Mittel · 81 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X381 · Keyword-Dichte: Wiederholungs-/Stuffing-Risiko

Hoch · 36 von 2.444 ausgewerteten URLs betroffen.

SP501 · Keine Spam-Begriffe im sichtbaren Content

Hoch · 19 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

SP506 · Keine sitewide wiederholten Spam-Muster

Hoch · 19 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_TABLE_HEADER_SCOPE · Tabellenheader mit Scope oder ID

Niedrig · 208 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_TITLE_QUALITY · Aussagekräftiger Seitentitel

Niedrig · 150 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_ARIA_REFERENCE_MISSING · ARIA-Referenzen ohne Ziel

Hoch · 12 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_REDUCED_MOTION · Bewegung ohne Reduced-Motion-Alternative

Mittel · 53 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

L64 · Responsive Images (srcset/sizes)

Niedrig · 101 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_LINK_NAMES · Links ohne oder mit schwachem Linktext

Mittel · 42 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

L70 · Breadcrumbs vorhanden

Niedrig · 80 von 2.456 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE · Fokussierbare Elemente in aria-hidden-Bereichen

Hoch · 8 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_FIELDSET_LEGEND · Radio-Gruppen und Fieldsets ohne Legend

Hoch · 8 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X223 · Breadcrumbs vorhanden & korrekt

Mittel · 29 von 1.652 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_DUPLICATE_IDS · Doppelte IDs

Hoch · 5 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

SP507 · Spam-Risiko gesamt unauffällig

Mittel · 19 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X204 · Near-Duplicate Templates: geringe Variation trotz unterschiedlicher URLs

Hoch · 12 von 2.444 ausgewerteten URLs betroffen.

X323b · Vorhandene Formulare haben eine erkennbare Submit-Aktion

Niedrig · 31 von 1.980 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_PDF_LINKS · PDF-Links ohne Format-Hinweis

Niedrig · 31 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

C03 · Kein noindex gesetzt

Hoch · 10 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X382 · Title/H1-Fokus wird im Hauptinhalt aufgegriffen

Mittel · 15 von 2.444 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_ARIA_EXPANDED_CONTROLS · aria-expanded ohne Steuerungsziel

Niedrig · 28 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_BUTTON_TYPE · Button-Typen in Formularen

Niedrig · 26 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_ARIA_REFERENCE_EMPTY · ARIA-Referenzen mit leerem Ziel

Mittel · 12 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

C04 · Kein nofollow (global) gesetzt

Hoch · 7 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X225 · Noindex-Seiten werden intern stark verlinkt (Widerspruch)

Mittel · 10 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

SP502 · Keine Spam-Begriffe in Linktexten

Hoch · 6 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

C25 · Genau ein Canonical Tag

Mittel · 2 von 2.450 ausgewerteten URLs betroffen.

H53 · Duplicate Descriptions vermeiden

Mittel · 6 von 2.444 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_LIST_STRUCTURE · Listenstruktur mit li-Elementen

Mittel · 6 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_JAVASCRIPT_LINKS · Pseudo-Links und JavaScript-Links

Mittel · 6 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_FOCUS_OUTLINE_SUPPRESSED · Sichtbarer Fokus möglicherweise unterdrückt

Mittel · 6 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_HEADING_FIRST_LEVEL · Erste Überschrift ist keine H1

Mittel · 5 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_EMPTY_HEADINGS · Leere Überschriften

Mittel · 5 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

SP503 · Keine Spam-Begriffe in externen Ziel-URLs

Hoch · 3 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

T103 · hreflang: self-referential vorhanden

Niedrig · 3 von 1.999 ausgewerteten URLs betroffen.

X115 · Security Header: X-Content-Type-Options vorhanden (nosniff erwartet)

Hoch · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_IMG_ALT_MISSING · Bilder ohne alt-Attribut

Hoch · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_LINKED_IMG_NAME · Bildlinks ohne zugänglichen Namen

Hoch · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

DSGVO_05 · Lead-, Kontakt- und Login-Formulare

Hoch · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_11 · Mixed Content und unsichere Ressourcen

Hoch · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_38 · Akzeptieren sichtbar, Ablehnen nicht

Hoch · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_06 · Seitentypen mit wiederkehrenden Performance-Mustern

Hoch · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

A11Y_INPUT_AUTOCOMPLETE · Autocomplete für personenbezogene Eingaben

Mittel · 4 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X285 · Preconnect/DNS-prefetch für kritische externe Origins

Niedrig · 7 von 7 ausgewerteten URLs zeigen dieses Signal.

M28 · Kompression Header vorhanden

Mittel · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

M43 · Genau ein Title-Tag vorhanden

Mittel · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

T112 · Clickjacking-Schutz vorhanden (XFO oder CSP)

Mittel · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

X101c · Canonical zeigt auf sich selbst (heuristisch)

Mittel · 3 von 2.450 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_AUTOFOCUS · Autofocus vermeiden

Niedrig · 6 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

SP504 · Keine Follow-Links zu Spam-URLs

Kritisch · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

X211 · X211

Mittel · 2 von 10 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_SKIP_LINK_TARGETS · Sprung- und Ankerlinks mit fehlendem Ziel

Mittel · 2 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

C05 · Canonical vorhanden

Hoch · 1 von 2.451 ausgewerteten URLs betroffen.

DSGVO_06 · Externe oder unsichere Formular-Actions

Hoch · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_20 · Personenbezogene Eingabefelder

Hoch · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_21 · Newsletter- oder Marketingformulare

Hoch · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_42 · Datei-Upload- und Freitextfelder

Hoch · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_02 · Largest-Contentful-Paint-Risikoindikatoren

Hoch · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_03 · JavaScript- und Interaktionslast

Hoch · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_32 · Render-blockierendes CSS je URL

Hoch · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

H43 · H2/H3 Struktur logisch (Outline)

Mittel · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

L61 · Informative Bilder besitzen ein alt-Attribut

Mittel · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

L82 · Nicht mehr als 3 Bilder ohne Alt (heuristisch)

Mittel · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

S01 · X-Frame-Options vorhanden

Mittel · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

T82 · HSTS Header vorhanden

Mittel · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_IMG_ALT_LONG · Sehr lange Alternativtexte

Niedrig · 2 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_HEADING_ORDER · Heading-Hierarchie

Mittel · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_TABLE_HEADERS · Tabellen ohne Headerzellen

Mittel · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

DSGVO_07 · Externe Einbettungen und Skripte

Mittel · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_23 · Formulare mit GET-Methode

Mittel · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_24 · Viele Hidden Fields in Formularen

Mittel · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

DSGVO_43 · Pflichtfelder und Consent-Checkboxen

Mittel · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_04 · Layout-Stabilität durch Bild- und Embed-Größen

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_08 · Externe Hosts, Tags und Wasserfall-Risiko

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_10 · HTML-Dokumentgröße

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_12 · CSS-Gewicht und Inline-CSS

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_13 · Bildgewicht und Bildanzahl

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_16 · Hero-Bild-Priorität und Preload

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_17 · Erstes Bild ohne reservierte Fläche

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_18 · Bilder ohne Breite/Höhe

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_21 · DOM-Komplexität

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_24 · Preload-Strategie für kritische Ressourcen

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_25 · HTML Cache-Control

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_34 · Moderne Bildformate

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_36 · Lazy Loading für lange Bildlisten

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

CWV_42 · Cache-Validatoren für HTML

Mittel · Zentral als Performance-/Template-Signal erkannt · gilt auf Website-Ebene.

S02 · Referrer-Policy vorhanden

Niedrig · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

S03 · Permissions-Policy vorhanden

Niedrig · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

T95 · CSP Header vorhanden (Baseline)

Niedrig · 1 von 2.458 ausgewerteten URLs betroffen.

A11Y_ABBR_TITLE · Abkürzungen erklärt

Niedrig · 1 von 2.457 ausgewerteten URLs betroffen.

DSGVO_44 · Autocomplete deaktiviert bei personenbezogenen Feldern

Niedrig · Zentral als Consent-/Tracking-Konfiguration erkannt · gilt auf Website-Ebene.